



RMASSIST

Kurumsal
Kimlik Rehberi

Değerli Arkadaşlarımız,

RMASSIST, “Güvenli İlaç Uygulamaları” konusunda akıllı çözümler geliştirmeye odaklanmış bir grup olarak sektöründeki kuruluşlara değer katmayı hedeflemektedir. Bu hedefler doğrultusunda RMASSIST olarak kendimizi daha iyi anlatabilmek ve marka imajımızı oluşturmak bizi başarıya ulaştırmada önemli unsurlar arasında yer almaktadır.

RMASSIST Kurumsal Kimlik Rehberi, RMASSIST logotaypını koruyarak geleceğe taşımak için ihtiyacımız olan kullanım kurallarını ortaya koymaktadır. Bu çalışmayla amacımız, RMASSIST logotaypının dengeli ve tutarlı kullanımı ve tüm iletişim yöntemlerinde bir rehber niteliği taşımasıdır. Hazırladığımız bu rehberi dikkatle incelemenizi, RMASSIST logotaypını kullanmanız gereken zamanlarda mutlaka rehberin ilgili bölümlerini referans almanızı bekleriz.

RMASSIST Kurumsal Kimlik Rehberi’ni hazırlarken RMASSIST olarak marka değerlerimizi oluşturmak için çalışmalar yaptık. RMASSIST markasının ayrılmaz beş değerini liderlik, iyimserlik, teknolojik gelişme, birliktelik ve değer yaratmak olarak belirledik. Bu değerler doğrultusunda sizlerin de desteğiyle başarılı çalışmalar yapacağımıza inanıyor ve tüm projelerimizde lider, iyimser, yüksek teknoloji düzeyine sahip, dayanışma içinde olan ve değer yaratan bir şirket algısı oluşturmayı hedefliyoruz.

Rehberimiz sürekli kendini yenileyen bir kitap olacak, gelişmeye ve büyümeye sizlerden gelen görüş ve öneriler doğrultusunda devam edecektir. Rehberle ilgili güncellemeler oldukça sizlere ileteceğiz. Bu güncellemeleri oluştururken sizin katkılarınız bizim için en önemli kaynak haline gelecektir.

Saygılarımızla,

İçindekiler

Bölüm 1	3
RMASIST Sembolü	4
RMASIST Yazısı	5
RMASIST Logotayı	6
Oranlar	7
Güvenlik Alanı	8
Minimum Boyut	9
RMASIST Logotaypının Yanlış Kullanımı	10
Renk	11
RMASIST Logotaypının Farklı Zeminlerde Kullanımı	12
RMASIST Logotaypının Fotoğraf Üzerinde Kullanımı	13
RMASIST Kurumunun bünyesinde bulunan Alt marka logotaypları	14
RMASIST Kurumunun Bünyesinde Bulunan Alt Marka Logotayplarının Renk Kodları	15
Kurumsal Yazı Karakteri 1	16
Kurumsal Yazı Karakteri 2	17
Yardımcı Yazı Karakteri	18
 Bölüm 2	 19
Kartvizit - E-mail İmzası	20
Antetli Kağıt	21
Diplomat Zarflar	22
Dosya Kapağı Ön	23
Dosya İçi	24
Rollup	25
Bloknot	26
Broşür	27
Bayrak	28
Etiket	29
Fligran	30

RMASSIST

Kurumların “Güvenli İlaç Uygulamaları” yönetimi için akıllı çözümler sunan, karlılığını arttıran ve gelişmesini hızlandıran bir kurumdur.

Her zaman

gelişen ve yenilenen, örnek alınan, yaratmayı hedefleyen, öncü kurum olarak yola devam edeceğiz.

İlerici düşünerek, cesur ve azimli olup, yetkin davranarak, gerçek anlamda

lider olmak için durmadan çalışacağız.

Bölüm 1

RMASSIST Sembolü
RMASSIST Yazısı
RMASSIST Logotayı
Oranlar
Güvenlik Alanı
Minimum Boyut
Renk
RMASSIST Logotaypının Farklı Zeminlerde Kullanımı
RMASSIST Logotaypının Fotoğraf Üzerinde Kullanımı
RMASSIST Kurumunun Bünyesinde Bulunan Alt Marka Logotaypları
RMASSIST Kurumunun Bünyesinde Bulunan Alt Marka Logotayplarının Renk Kodları
Kurumsal Yazı Karakteri 1
Kurumsal Yazı Karakteri 2
Yardımcı Yazı Karakteri

RMASSIST Sembolü

RMASSIST logosu 2021 yılında Protan Bilişim Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri tarafından tasarlanmış ve RMASSIST şirketinin ana sembolü olmuştur. RMASSIST sembolü kılavuzun ilerleyen sayfalarında görüleceği gibi genellikle RMASSIST yazısı ile birlikte kullanılmaktadır.



RMASSIST Yazısı

RMASSIST yazısı, RMASSIST sembolüne uyum sağlayacak şekilde, Gotham Pro Medium fontu ile tasarlanmıştır. Alfabeye, kılavuzun ilerleyen sayfalarında yer verilmiştir.

RMASSIST

RMASSIST Logotayı

RMASSIST sembolü ve RMASSIST yazısının birlikte kullanımından RMASSIST logotayı oluşmaktadır.

İlerleyen sayfalarda "RMASSIST Logotayı" ibaresi bu birlikteliği ifade etmektedir. Bu iki temel elemanın alternatif renk uygulamalarına kılavuzun ilerleyen sayfalarında yer verilmiştir.



RMASSIST

Oranlar

RMASSIST sembolü ve RMASSIST yazısının birbirlerine olan oranları ve uzaklıkları ölçülerle belirlenmiş olup üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır. RMASSIST sembolü ve RMASSIST yazısının yüksekliğinin yarısı kadardır.



Güvenlik Alanı

RMASSIST logotaypının etrafında bırakılması önerilen minimum alan (güvenlik alanı) aşağıda “y” ile gösterilen harflerin yüksekliği kadar olmalıdır. Dar alanlarda her iki yanda da güvenlik alanı kuralını uygulamak mümkün olmayabilir.




Minimum Boyut

RMASSIST logotaypının minimum kullanım ölçüsü 14 mm'dir.



Minimum kullanım ölçüsü



RMASSIST Logotayı; Yanlış Kullanımlar

RMASSIST logotayı herhangi bir nedenden dolayı kesinlikle değiştirilmemeli ve deforme edilmemelidir.



RMASSIST yazısı majiskül olmamalıdır.

RMASSIST

RMASSIST sembolü ve RMASSIST yazısı birbirlerinin üzerine yerleştirilmemelidir.



RMASSIST logotayı farklı bir yazı karakteri ile yazılmamalıdır.



RMASSIST yazısı ile sembol yer değiştiremez.



RMASSIST sembolü ve RMASSIST yazısının boyut oranları bozulmamalıdır.



RMASSIST sembolü ile yazısı arasındaki mesafe değiştirilemez.

Renk

RMASSIST logotypının temel kullanım rengi Lacivert rengidir. (Pantone 645 C) ve kesinlikle bu şekilde belirtilmeli veya kılavuzda etiketlenmiş renkler dikkate alınmalıdır. RMASSIST logotypının kurumsal kimlik kılavuzunda belirlenmiş Lacivert, Beyaz, Metalik gri (gümüş yıldız) dışında başka hiçbir renkte kullanılmamalıdır.

Lacivert	Pantone 645 C	CMYK	RGB	Websafe RGB
		C 100 M 85 Y 45 K 10	R 20 G 57 B 97	143862

RMASSIST Logotaypının farklı zeminlerde kullanımı

RMASSIST logotayı; beyaz, açık ton ve pastel zeminler üzerinde Pantone 645 C rengi ile kullanılmalıdır. Tek renk işlerde veya siyah kullanılması gereken zeminler dışında bu kurala mutlaka uyulmalıdır.

Pantone 645 C zemin üzerine kullanım



Gümüş yıldız zemin üzerinde kullanım



Gri zemin üzerinde kullanım



**RMASSIST Logotaypının
fotoğraf üzerinde kullanımı**

RMASSIST logotayı, fotoğraflı bir zemin üzerinde uygulandığında zeminle en fazla kontrast oluşturacak versiyonu kullanılmalıdır.



**RMASIST Kurumunun
bünyesinde bulunan
Alt marka logotaypları**

RMASIST Şirketinin bünyesinde bulunan alt marka logotaypları,
RMASIST logotaypında bulunan oran ve kurallar geçerlidir.



**RMASSIST Kurumunun
bünyesinde bulunan
Alt marka logotayplarının
renk kodları**

RMASSIST Şirketinin bünyesinde bulunan alt marka logotayplarının renk kodları aşağıda verilmiştir. Tek renkli basılacak işlerde Pantone 645 C ve %45 siyah uygulanabilir.



Pantone	CMYK	RGB	Websafe RGB
645 C	C 100 M 85 Y 45 K 10	R 20 G 57 B 97	143862



Pantone	CMYK	RGB	Websafe RGB
Cyan	C 100 M 0 Y 0 K 0	R 0 G 159 B 231	009FE7



Pantone	CMYK	RGB	Websafe RGB
138 C	C 0 M 50 Y 100 K 0	R 235 G 152 B 255	EB980B



Pantone	CMYK	RGB	Websafe RGB
368 C	C 100 M 85 Y 45 K 10	R 121 G 255 B 97	79C033



Pantone	CMYK	RGB	Websafe RGB
185 C	C 0 M 100 Y 81 K 0	R 224 G 0 B 34	DC0033



Pantone	CMYK	RGB	Websafe RGB
326 C	C 80 M 0 Y 40 K 0	R 0 G 175 B 168	00AFA8

Kurumsal yazı karakteri 1

RMASSIST logotayı ve alt markalarında kullanılan kurumsal yazı karakteri Gotham Pro Medium'dur. Logotaypta kullanılan harf araları yazım kurallarına göre tekrar ayarlanmıştır.

Gotham Pro Medium

abcçdefghijklmnoö
pqrstuüvwxyz
ABCÇDEFGHIJKLMNOÖP
QRSTUÜVWXYZ
1234567890

Kurumsal yazı karakteri 2

Daha ince bir yazı karakteri kullanımının gerektiği durumlarda, uyumluluk açısından Gotham Pro Light karakteri belirlenmiştir.

Gotham Pro Light

abcçdefghijklmnoö

pqrstuüvwxyz

ABCÇDEFGHIJKLMNOÖP

QRSTUÜVWXYZ

1234567890

Yardımcı yazı karakteri

Tüm evrak yazışmalarında önerilen yazı karakteri Helvetica Neue'dir. Okunaklı olan Helvetica Neue ailesi aşağıda örneklenmiştir.

Helveyica Neue Light

abcçdefghijklmnoöpqrstuüvwxyz
 ABCÇDEFGHIJKLMNOÖP
 QRSTUÜVWXYZ1234567890

Helveyica Regular

abcçdefghijklmnoöpqrstuüvwxyz
 ABCÇDEFGHIJKLMNOÖP
 QRSTUÜVWXYZ1234567890

Helveyica İtalic

abcçdefghijklmnoöpqrstuüvwxyz
ABCÇDEFGHIJKLMNOÖP
QRSTUÜVWXYZ1234567890

Helveyica Neue Bold


abcçdefghijklmnoöpqrstuüvwxyz
ABCÇDEFGHIJKLMNOÖP
QRSTUÜVWXYZ1234567890

Bölüm 2

Kartvizit
E-mail İmzası
Antetli Kağıt
Diplomat Zarf
Zarflar
Rollup
Dosya Kapağı
Dosya İçİ
Broşür
Flama
Bloknot
Etiket
Filigran

Kartvizit

Boyut: 82 mm x 52 mm
 Renk: Siyah + Lacivert (Pantone 645 C), cmyk
 Kağıt: 300 gr Çift Taraflı Bristol
 Font: Helvetica Neue Light/Light İtalic, Bold
 7-10 pt.



E-mail İmzası

Boyut: 150 mm x 60 mm
 E-mail imzası tasarımı dış çerçeve silinerek .png olarak kaydedilir ve mail programına çekilerek kullanılır.



Antetli Kağıt

Boyut: 210 mm x 297 mm
Renk: Siyah + Lacivert (Pantone 645 C), cmyk
Kağıt: 80 gr 1. Hamur
Font: Helvetica Neue Light 8 pt.

20mm	
20mm	 RMASIST 5853 Sok. No.8 Karabağlar, İZMİR (0232) 254 81 80 - (0232) 254 89 99 info@rmassist.com.tr rmassist.com.tr
10mm	 RMAPACK  RMAPICK  RMALABEL  RMAMEDCART  RMANURSE
20mm	



Diplomat Zarf

Boyut: 240 mm x 110 mm

Renk: Siyah + Lacivert (Pantone 645 C), cmyk


Kağıt: 110 gr 1. Hamur

Font: Helvetica Neue Light, 8 pt.



Dosya Kapağı ön

Aşağıda dosya kapağı örneğine yer verilmiştir.
Boyut: 225mm x 310mm



Dosya ii

Cep kısımları n ve arka yzlerde ki gibidir.
Adres blokları ve Qr code dosyanın arkasında yer almaktadır.

Arka Kapak





Smart Hospital'da Sergilenmektedir



GÜVENLİ UYGULAMALAR İÇİN AKILLI İLAÇ ARABASI ÇÖZÜMÜ

RMAMEDCART hastanelerde ilaç uygulamalarının güvenli bir şekilde yapılması ve eczaneden hastaya ulaşana kadar ilacın takibinin sağlanması için geliştirilmiş, uygun maliyetli, basit ve modüler bir çözümdür.





RMAMEDCART ile kullanılabilecek servise ve kullanım şekline uygun kapasite ve ölçülerde çözümler oluşturmak mümkündür.

İhtiyaçınıza uygun ölçü ve tipteki çekmecelerle kendi aracınızı yaratabilir, istediğiniz donanımları ekleyerek aracınızı özelleştirebilirsiniz.



RMAMEDCART

Modüler

Araç üzerinde çeşitli sayıları ve hacimleri taşıyabilen ilaçlara göre yapı ve ölçüleri zaman zaman değişebilmektedir. Standart olarak 1500 ve enel ağırlık konteyner, bariket ekipmanı ve diğer yedek bulundurulabilir.

Entegre

RMAMEDCART, güvenli ve uygun HBTB entegrasyonu, çevrimdışı, ilacın uygulanması, laboratuvar testleri, uygulama sonrası raporlama ve diğer işlemleri uygulamaları için ve çevrimdışı olarak gerçekleştirilebilir. Online ve Offline çalışma özelliğine sahiptir.

Fonksiyonel

Araç üzerinde çeşitli hasta bakiyi yönetilebilirliği için tasarlanmıştır. İlaç bakiyi kontrol edilebilir.

Çok Fonksiyonlu

RMAMEDCART sadece bir ilaç uygulama donanımı değildir. Vital monitorleri adaptasyonu, kan şekeri ölçümü, ilaç hastaneye teslimi ve diğer yardımcı ekipmanlarla aynı zamanda tedavi araçtır.

Güvenli

Araç üzerinde PC kontrolü, elektronik 1500 cıkmaları ve emniyetler. Herhangi bir güvenlik ihlali durumunda alarmlar otomatik olarak çalışır.

Uzun Kullanım Süresi

Yüksek kapasiteli güç kaynağı ile uzun süre çalıştırılabilir. Bakım gerektirmeniz durumunda, bakım için cihazın iletilmesi edilecek diğer cihazları da destekler.

Powered by



RMASIST

Online & Offline

YERLİ ÜRETİM

Bloknot

Bloknot kapağı, bir iç iletişim malzemesi olarak kullanılacağı varsayılarak sadece logotayp kullanılmıştır. İç sayfalara açık gri renkte kareler ve Rmassist Logotaypı uygulanmıştır.



Broşür

Boyut: 21 cm x 29 cm
Kağıt: 170 gr. kuşe

ÖN

ARKA



**GÜVENLİ UYGULAMALAR İÇİN
AKILLI İLAÇ ARABASI ÇÖZÜMÜ**

RMAMEDCART

RMAMEDCART hastanelerde ilaç uygulamalarının güvenli bir şekilde yapılması ve eczaneden hastaya ulaşana kadar ilacın takibinin sağlanması için geliştirilmiş, uygun maliyetli, basit ve modüler bir çözümdür.

Powered by
Tribeca

RMAMEDCART
www.rmassist.com.tr

RMAMEDCART ile
kullanılacağı servise ve
kullanım şekline uygun
kapasite ve ölçülerde çözümler
oluşturmak mümkündür.
İhtiyacınıza uygun ölçü ve tipteki
çekmecelerle kendi aracınızı
yaratabilir, istediğiniz donanımları
ekleyerek aracınızı özelleştirebilirsiniz.



Modüler
Araç üzerindeki çekmece sayılarının ve hacimlerinin konfigürasyonu ihtiyacınıza göre yapılır ve dilediğiniz zaman değiştirilebilir. Üzerinde standart olarak, hasta ve evvel aşık konteyner, barkod okuyucu ve etiket yazıcı bulunmaktadır.

Fonksiyonel
Araç üzerindeki çekmeceler hasta başı yönlendirilmiş gücü istendiğinde ilaç bası olarak da kontrol edilebilir.

Güvenli
Araç üzerinde PC kontrolü, elektronik kilidli çekmeceler yer almaktadır. Biyometrik güvenlik adaptasyonuna sahip ilaçlar güvenli şekilde stoklanır.

Entegre
RMANURSE yazılımı veya HEYS entegrasyonu üzerinden, ilaç uygulamaları, laboratuvar sistemleri, kan üretili uygulamaları hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilir. Online ve Offline çalışma desteğine sahiptir.

Çok Fonksiyonlu
RMAMEDCART sadece bir ilaç uygulama donanımı değildir. Vital monitorler, adaptasyon kolaylığı yapılabilir. İlaç hazırlama topisi ve diğer yardımcı aparatlarıyla aynı zamanda tedavi aracıdır.

Uzun Kullanım Süresi
Yüksek kapasiteli güç kaynağı ile uzun süre sarı gerektirmeden kullanılabilir. İlave güç çıkışı ile entegre edilecek diğer cihazları da destekler.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ekran	15" Dokunmatik
PC Özellikleri	Windows / Intel i60 GHz / 4 GB RAM / 1 TB HD
Ek Donanımlar	Yazıcı / Barkod Okuyucu
Bağlantı Portları	WiFi / USB / RS232 / Bluetooth
Çalışma Voltajı	220V / 50 Hz
Güç Kaynağı	3.5 saat Stand-by - 2 saat çalışma
Çekmece Ölçüleri	Standart Geniş
E x B x D	10x10x10 mm 20x20x20 mm
Aksesuarlar	Atık / Tıbbi Atık / Açık Tepe / Serum Askılığı
Araç Ölçüleri (E x B x D)	660x1220x1200mm

RMASSIST
Güvenli İlaç Uygulamaları


YERLİ ÜRETİM

RMAMEDCART

Bayrak


Boyut: eřitli
Renk: Pantone 645 C

Standart beyaz bayraklarda Pantone 645 C ile tasarlanmıř Logotayp kullanılmıřtır. Ařağıda beyaz ve lacivert zemin iin bayrak tasarımlarına yer verilmiřtir.



Etiket


Boyut: 45,5 cm x 21 cm
Kağıt: Ürün üzerine uv baskı



Fligran

Zemin gerektiren kartvizit, dosya vb.kullanımlarda RMASSIST sembolü ile tekrar edecek bir desen oluşturulacaksa, sembolün tüm kenarlarına gelecek sembollerin arası birbirine temas edecek şekilde olmalıdır.

Pantone 645 C zemin üzerine uygulama %15 siyah basılarak elde edilebilir.





5853 Sok. No.8 Karabağlar, İZMİR
(0232) 254 81 80 / (0232) 254 89 99
info@rmassist.com.tr

