



Kurumsal Kimlik Rehberi

Giriş

Bu rehber Umaron Energies’in kurumsal kimliğindeki görsel öğeleri, kapsamını ve uygulama kurallarını açıklamaktadır. Konuyla ilgili sipariş verecek ya da uygulamada görev alacak herkesin kılavuzu dikkatle okuması ve kuralları titizlikle uygulaması beklenmektedir.

Zaman içinde ve farklı uygulama alanlarında, kimlik oluşturucu öğelerin üretme mantıkları ve yol gösterici ilkelerini belirten tüm seçenekler sunulmaya çalışılmıştır. Aradığınız seçenek doğrudan bu rehberde olmasa bile “nasıl yapılacağı”nın yanıtı diğer unsurların tanımında saklıdır.

Kurumsal kimlik öğelerinin, burada belirtilen kurallara uygun biçimde uyarlanması, çalışmanın en önemli yanını oluşturmaktadır. Rehberde olmayan diğer uygulamalar hakkında ilgili birimle iletişime geçerek onay alınmalıdır.

Bu kuralların uygulanması esastır.

Bölüm 1

Logotayp

Bölüm 1

Logotayp

İçindekiler

Logotayp	05
Güvenli Alan	06
Minimum Boyut	07
Kurumsal Renkler	09
Logotaypın Farklı Zeminde Kullanımı	10
Logotaypın Fotoğraf Üzerinde Kullanımı	11
Kurumsal Font Kullanımı	12
Yardımcı Kurumsal Font Kullanımı	13
Logotaypın Afiş ve Benzeri Basılı Materyallerde Kullanımı	14


Logotayp

Umaron ve energies isminin birlikte kullanımı ile logotayp oluşmaktadır. Ana renklerle doğru logotayp kullanımı bu sayfadaki gibidir.



Güvenli Alan


Umaren energies logotayı belirtilen gri alanın içerisinde kullanılmalı, bu alanın içine farklı bir tasarım öğesi girmemelidir. Bu alanın bulunması için logotayp yüksekliğinden şekildeki gibi yararlanılabilir.



Minimum Boyut

Logotayp basılı materyallerde minimum 20 mm genişliğinde kullanılmalıdır.



Basılı mecralarda minimum genişlik.



Minimum Boyut

Logotayp dijital ekranlarda minimum 100 px genişliğinde kullanılmalıdır.

Dijital mecralarda minimum genişlik.



Kurumsal Renkler

Omaron kurumsal ana renkleri ve özellikleri şekilde belirtilen gri ve yeşil renktedir.

Pantone 877 C	CMYK C54 M41 Y37 K0	RGB R133 G142 B147	HEX 8A8D8F
Pantone 362 C	CMYK C68 M8 Y100 K0	RGB R85 G173 B52	HEX 509E2F

Logotaypın Farklı Zeminlerde Kullanımı

Omaron logotaypının beyaz, siyah ve logotaypın ana renklerin kullanıldığı zeminlerdeki kullanımı şekilde belirtilmiştir.

Beyaz zemin üzerindeki kullanım

Beyaz zemin üzerindeki ana renkler örnekteki gibi kullanılmalıdır.



Siyah zemin üzerindeki kullanım

Siyah zemin üzerindeki logotayp ana rengi olan gri ve yeşil renklerle örnekteki gibi kullanılmalıdır.



Siyah zemin üzerindeki logotayp gri olan kısmı beyaz olacak şekilde kullanılmalıdır.



Gri zemin üzerindeki kullanım

Gri zemin üzerindeki logotayp tamamı beyaz olacak şekilde kullanılmalıdır.



Yeşil zemin üzerindeki logotayp tamamı beyaz olacak şekilde kullanılmalıdır.



Logotaypın Fotoğraf Üzerinde Kullanımı



Gerekli kontrastın yakalandığı beyaza yakın arkaplana denk gelen logotayp, ana renklerle yalın olarak kullanılabilir.



Gerekli kontrastın yakalandığı siyaha yakın arkaplana denk gelen logotayp, ana renklerle yalın olarak kullanılabilir.



Gerekli kontrastın yakalandığı koyu arkaplana denk gelen logotayp, beyaz ve yalın olarak kullanılabilir.



Gerekli kontrastın yakalandığı koyu arkaplana denk gelen logotayp, beyaz ve yalın olarak kullanılabilir.



Arkaplan bulanıklaştırılmadağı durumlarda logotayp, güvenli alan dikkate alınarak %95 opak beyaz bant uygulanıp, ana renk özellikleriyle kullanılabilir.

Kurumsal Font Kullanımı

Umaron’un kurumsal yazı fontu Mulish font ailesidir.

Mulish font ailesi tüm tanıtım ve iletişim çalışmalarında kullanılmalıdır.

Çalışırken uygun hiyerarşi ve belirginliği yaratmak için yandaki aileden fontlar tercih edebilirsiniz.

Mulish Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Mulish Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Mulish Black
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Mulish Bold İtalik
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Mulish Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Mulish İtalik

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Yardımcı Kurumsal Font Kullanımı

Umaron'un kurum kimliğini oluşturan yardımcı yazı fontu Ariel font ailesidir.

Tüm tanıtım ve iletişim çalışmalarında birincil yardımcı font olarak kullanılabileceği gibi sosyal medya, web sitesi ve dijital alanlarda da kullanılabilir.

Çalışırken uygun hiyerarşi ve belirginliği yaratmak için yandaki aileden fontlar tercih edebilirsiniz.

Ariel Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Ariel İtalik

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890*

Ariel Bold

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890**

Ariel Bold İtalik

***ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890***

Logotaypın Afiş ve Benzeri Basılı Materyallerde Kullanımı

Logotayp, mümkün olan tüm durumlarda, ana iletişim ve ürün iletişimi çalışmalarında sağ altta konumlandırılmalıdır. Doğru kontrast özellikleri yakalanıyorsa yalın biçimde kullanılabilir. Eğer güvemli alan dikkate alınırsa %95 opak beyaz bant üzerine yerleştirilebilir.



Bölüm 2

Yanlış Kullanımlar

Bölüm 2

Yanlış Kullanımlar

İçindekiler

Logotaypın Yanlış Kullanımları	17
Logotaypın Arkaplan Üzerinde Yanlış Kullanımları	18

Logotaypın Yanlış Kullanımları



Logotayptaki yazıları belirtilen konumladırmalar dışında kullanılmamalıdır.



Farklı yazı karakterleri kullanarak logotayp tekrar üretilmemelidir.



Logotayptaki umaran isminin oranları bozulmamalıdır.



Logotayp farklı şekillerle birlikte kullanılmamalıdır.



Logotayp hiçbir şekilde opaklığı azaltılarak kullanılmamalıdır. Antetli kağıt gibi materyallerde zemin olarak kullanımından kaçınılmalıdır.



Logotayp deforme edilmemelidir.



Logotaypta belirtilen kurumsal renkler dışındaki renkler kullanılmamalıdır.



Logotayptadaki ana renkler ters biçimde kullanılmamalıdır.

Logotaypın Arkaplan Üzerinde Yanlış Kullanımları



Bölüm 3

Kurumsal Dökümanlar

Bölüm 3

Kurumsal Dökümanlar

İçindekiler

Kartvizit	21
Antetli Kağıt	22
Diplomat Zarf	23
Dosya Kapağı	24
Personel Kartı	26
Kapaklı Bloknot	27
E-mail İmzası	28
Fatura	29
Gider Pusulası	30
Tahsilat Makbuzu	31
Davetiye Kartı	32
Sunum Kapak	33
Sunum Separöter Sayfa	34
Sunum İç Sayfa	35
Sunum Arka Kapak	36
Araç Giydirme	37
Masa Bayrağı	38
Promosyonlar	39

Kartvizit

Boyut: 82 mm x 52 mm

Font: Mulish Regular/Mulish Black/Bold İtalik
7/11/9 pt

Kartvizitte ölçü ve oranlar yandaki gibidir.
Bu oranlar değiştirilemez.

Kartvizit kağıdı 350 gr mat kuşedir.

Kartvizitin baskısı üç renkten
oluşmaktadır.

- * Pantone 877 C
- * Pantone 362 C
- * Siyah

Ön ve arka tarafı mat seledonla
kaplanmalıdır.

Baskıda farklı renk tonları
oluşmaması için Pantone * renk
kodlarına dikkat ediniz.

ÖN



ARKA



Antetli Kağıt

Boyut: A4/210 x 297 mm

Font: Mulish Bold/Mulish Regular

8/8 pt

Antetli kağıda ilişkin oranlar yandaki gibidir.

90 gr. 1, hamur kağıt kullanılmalıdır.

Baskı iki renkten oluşmaktadır.

* Pantone 877 C

* Pantone 362 C

Baskıda farklı renk tonları oluşmaması için Pantone * renk kodlarına dikkat ediniz.



Diplomat Zarf

Boyut: 240 x 105 mm

Font: Mulish Bold/Mulish Regular

8/8 pt

Pencereli ve penceresiz diplomat zarfa ilişkin oranlar yandakigibidir.


110 gr. 1, hamur kağıt kullanılmalıdır.

Baskı iki renkten oluşmaktadır.

* Pantone 877 C

* Pantone 362 C

Baskıda farklı renk tonları oluşmaması için Pantone * renk kodlarına dikkat ediniz.



Dosya Kapağı

Boyut: 220 x 310 mm

Font: Mulish Bold/Mulish Regular

9/9 pt

Fligran: Beyaz, opacity % 40

A4 cepli dosya, 350 gr. kuşe kağıt
kullanılarak üretilmelidir.

Baskı iki renkten oluşmaktadır.

* Pantone 877 C

* Pantone 362 C

Baskıdan sonra ön yüze mat
selefon uygulanmalıdır.

Baskıda farklı renk tonları
oluşmaması için Pantone * renk
kodlarına dikkat ediniz.



Dosya Kapağı

Boyut: 220 x 310 mm

Font: Mulish Bold/Mulish Regular

9/9 pt

Fligran: Beyaz, opacity % 40

A4 cepli dosya, 350 gr. kuşe kağıt
kullanılarak üretilmelidir.

Baskı iki renkten oluşmaktadır.

* Pantone 877 C

* Pantone 362 C

Baskıdan sonra ön yüze mat
selefon uygulanmalıdır.

Baskıda farklı renk tonları
oluşmaması için Pantone * renk
kodlarına dikkat ediniz.



Personel Kartı

Boyut: 85 x 55 mm

Personel kartı teslin kağıda basılarak mat PVC kaplanıp, 1 mikron ara transferi ile birlikte özel kesim yapılarak uygulanır.

5mm

umar



ENERGİES

PERSONEL KİMLİK KARTI

ADI SOYADI

GÖREVİ

POZİSYONU

GÖREV YERİ

KAN GRUBU

95 mm

umaran  **ENERGIES** / **KEBA®**

Şahsidir, başkası tarafından kullanılamaz.
Görevden ayrılma veya kaybedilmesi halinde UMARAN ENERGIES'e
teslim edilmesi gerekir.

☎ +90 232 XXX XX XX ✉ info@umaran.com.tr

10mm

The image shows the front of a green identification plate. At the top, there is a white dimension line indicating a width of 95 mm. The center features the logos for 'UMARAN' (with a lightning bolt icon) and 'ENERGIES', followed by a diagonal slash and the 'KEBA' logo. Below the logos, there is a warning message in Turkish: 'Şahsidir, başkası tarafından kullanılamaz. Görevden ayrılma veya kaybedilmesi halinde UMARAN ENERGIES'e teslim edilmesi gerekir.' At the bottom left, there is contact information: a phone icon followed by '+90 232 XXX XX XX' and an email icon followed by 'info@umaron.com.tr'. A small white dimension line at the bottom right indicates a height of 10mm.

Kapaklı Bloknot

Boyut: A4/ 210x297 mm

Bloknot kapağında 300 gr. mat kuşe kağıdı kullanılmalıdır. Baskı sonrasında ise mat selefon uygulanmalıdır.


İç sayfalarda 90 gr. 1. hamur kağıt kullanılmalıdır.

Baskı iki renkten oluşmaktadır.

- * Pantone 877 C
- * Pantone 362 C

Bloknot cildi üstten tutkallı, 50'lik cild olarak, kapak içi üst tarafına yapıştırılmalıdır.

Baskıda farklı renk tonları oluşmaması için Pantone * renk kodlarına dikkat ediniz.



E-mail İmzası



MERT ERON

Genel Koordinatör

mert.eron@umaron.com.tr

Merkez:

Çerkeşli Osb Mah. İmes Osb Blv.
No.8/1 Dilovası, KOCAELİ

Showroom:

1203 Sk No.13 D.1328 Onuk Plaza,
Konak, İZMİR

+90 232 XXX XX XX
www.umaron.com.tr
info@umaron.com.tr

Fatura

Boyut: A4/210x297 mm

İrsaliyeli Faturaya ilişkin oranlar yandaki gibidir.

90 gr. 1, hamur kağıt kullanılmalıdır.

Baskı iki renkten oluşmaktadır.

* Pantone 877 C

* Pantone 362 C

Baskıda farklı renk tonları oluşmaması için Pantone * renk kodlarına dikkat ediniz.





**UMARON ENERJİ SANAYİ
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**
Çerkeşli Osb Mah.İmes Osb Blv.
No.8/1 Dilovası, Kocaeli
Uluçınar V.D. 8920760005

İRSALİYELİ FATURA

Seri A Sıra No :
Düzenleme Tarihi :
Düzenleme Saati :
Fiili Sevk Tarihi :

ADET	CİNSİ	FIYATI	TUTARI

YALNIZ:

TESLİM EDEN

TESLİM ALAN

TOPLAM

KDV %

GENEL TOPLAM

Basım Yeri :

Gider Pusulası

Boyut: A5/210 x 145 mm

Gider Pusulsına ilişkin oranlar yandaki gibidir.

90 gr. 1, hamur kağıt kullanılmalıdır.

Baskı iki renkten oluşmaktadır.

* Pantone 877 C

* Pantone 362 C

Baskıda farklı renk tonları oluşmaması için Pantone * renk kodlarına dikkat ediniz.

 UMARON ENERJİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Çerkeşli Osb Mah.İmes Osb Blv. No.8/1 Dilovası, Kocaeli Uluçınar V.D. 8920760005		GİDER PUSULASI Tarih : ____ / ____ / ____		
İŞİN MAHİYETİ	CİNSİ	ADEDİ	FİYATI	TUTAR
Yalnız _____ TL'yi aldım.			TOPLAM	
Ad, Soyad : _____			GELİR VERGİSİ ORANI %	
Adres : _____			TUTARI	
Telefon : _____			ÖDENECEK NET TUTAR	

Tahsilat Makbuzu

Boyut: A5/210 x 145 mm

Tahsilat Makbuzuna ilişkin oranlar yandaki gibidir.

90 gr. 1, hamur kağıt kullanılmalıdır.

Baskı iki renkten oluşmaktadır.

* Pantone 877 C

* Pantone 362 C

Baskıda farklı renk tonları oluşmaması için Pantone * renk kodlarına dikkat ediniz.

 UMARON ENERJİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Çerkeşli Osb Mah.İmes Osb Blv. No.8/1 Dilovası, Kocaeli Uluçınar V.D. 8920760005	TAHSİLAT MAKBUZU Tarih : ____ / ____ / ____						
ÜNVAN : _____							
<table><thead><tr><th>NAKİT</th><th>ÇEK</th><th>TOPLAM</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	NAKİT	ÇEK	TOPLAM				
NAKİT	ÇEK	TOPLAM					
Tutar: _____ TL'dir.							
TESLİM EDEN	TESLİM ALAN						

Davetiye Kartı


Boyut: 200 x 200 mm
(400 x 200 mm açık hali)

Davetiye kartı 250 gr. mat kuşe kağıt kullanılarak yapılmalı ve baskı sonrası mat selefon uygulanmalıdır. Baskı iki renkten oluşmaktadır.

* Pantone 877 C

* Pantone 362 C

Baskıda farklı renk tonları oluşmaması için Pantone * renk kodlarına dikkat ediniz.



Davetiye Kartı
Dış Yüz



Davetiye Kartı
İç Yüz

Sunum Kapak

Prezentasyonda kullanılacak sunum format kapağı yandaki şekildedir.

A+ ve A3 ebatında bulunan sayfa elektronik ortamda hazırlandığı gibi baskılı ortam için de hazırlanmıştır.



Sunum Separatör Sayfa

Prezentasyonda kullanılacak sunum
separatör sayfası yandaki şekildedir.

A+ ve A3 ebatında bulunan sayfa
elektronik ortamda hazırlandığı gibi
baskılı ortam için de hazırlanmıştır.



Sunum İç Sayfa

Prezentasyonda kullanılacak sunum iç sayfası yandaki şekildedir.

A+ ve A3 ebatında bulunan sayfa elektronik ortamda hazırlandığı gibi baskılı ortam için de hazırlanmıştır.



Sunum Arka Kapak

Prezentasyonda kullanılacak sunum arka kapağı yandaki şekildedir.

A+ ve A3 ebatında bulunan sayfa elektronik ortamda hazırlandığı gibi baskılı ortam için de hazırlanmıştır.



Araç Giydirme

Umaron standart araç giydirme tasarımları yandaki gibidir.

Farklı model araçlar için örnek tasarım baz alınarak uyarlama yapılabilir.

Organizasyon, kampanya vb. durumlara göre tasarımlar değişebilir.



Masa Bayrağı

Boyut: 225 X 150 mm

Masa bayrağı yanda gösterilen ölçü ve proporsiyonlarda uygulanabilir

Baskı iki renkten oluşmaktadır.

* Pantone 877 C

* Pantone 362 C

Baskı tekniğine göre renklerin diğer karşılıkları (CMYK vb.) kullanılabilir.



Promosyonlar

Promosyon ürünleri üzerine baskı yanda belirtilen örnek ölçü ve oranlara bağlı kalarak uygulanmalıdır.



Serigraf baskı öncelikli olmak üzere uygun baskı teknikleri kullanılabilir.

Baskı iki renkten oluşmaktadır.

* Pantone 877 C

* Pantone 362 C

Baskıda farklı renk tonları oluşmaması için Pantone * renk kodlarına dikkat ediniz.





İlginiz için teşekkür ederiz.

2024 © Umaron Enerji Sanayi Ticaret Anonim Şirketi



Merkez:
Çerkeşli Osb Mah. İmes Osb Blv.
No.8/1 Dilovası, KOCAELİ

Showroom:
1203 Sk No.13 D.1328 Onuk Plaza,
Konak, İZMİR

☎ +90 232 XXX XX XX
🌐 www.umaron.com.tr
✉ info@umaron.com.tr

